



# Linha Industrial



**PNEUS**  
**levorin**  
INDUSTRIAL

# Saci Light



Medida	Cód. de Vendas do Produto	Índice Carga Índice Veloc.	Largura da seção (mm)	Largura do aro min./máx. (mm)	Capacidade de carga (kg)	Pressão de infl. máx. (km/h)	Índice veloc. máx. (km/h)	Câmara	Diâmetro	Aplicação
3.25-8	15805	A	83	54/63	100	28	N/A	3.25-8	365	Veículos não motorizados

# Saci



Medida	Cód. de Vendas do Produto	Índice Carga Índice Veloc.	Largura da seção (mm)	Largura do aro min./máx. (mm)	Capacidade de carga (kg)	Pressão de infl. máx. (km/h)	Índice veloc. máx. (km/h)	Câmara	Diâmetro	Aplicação
3.25-8	3010	A	83	54/63	150	28	N/A	3.25-8	365	Veículos não motorizados

# Enduro II



Medida	Cód. de Vendas do Produto	Índice Carga Índice Veloc.	Largura da seção (mm)	Largura do aro min./máx. (mm)	Capacidade de carga (kg)	Pressão de infl. máx. (km/h)	Índice veloc. máx. (km/h)	Câmara	Diâmetro	Aplicação
4.10/3.50-8	12547	A	102	54/63	200	40	N/A	3.50-8	385	Veículos não motorizados
4.10/3.50-8	6409	B	102	54/63	300	65	N/A	3.50-8	387	Veículos não motorizados

# Levorin



Medida	Cód.de Vendas do Produto	Índice Carga Índice Veloc.	Largura da seção (mm)	Largura do aro min./máx. (mm)	Capacidade de carga (kg)	Pressão de infl. máx. (km/h)	Índice veloc. veloc. máx. (km/h)	Câmara	Diâmetro	Aplicação
4.80/4.00-8	15135	A	117	54/63	290	35	N/A	MSC-8	411	Veículos não motorizados
4.80/4.00-8	14749	B	117	54/63	435	70	N/A	MSC-8	411	Veículos não motorizados

# Walk Machine



Medida	Cód.de Vendas do Produto	Índice Carga Índice Veloc.	Largura da seção (mm)	Largura do aro min./máx. (mm)	Capacidade de carga (kg)	Pressão de infl. máx. (km/h)	Índice veloc. veloc. máx. (km/h)	Câmara	Diâmetro	Aplicação
3.25-6	3007	*B16	83	54/63	71	28	50	3.25-6	301	Veículo motorizado

(\*) B=50km/h 16=71kg





Industrial Levorin S/A  
Av. Monteiro Lobato, 2641  
CEP 07190-002 | Guarulhos | SP | Brasil  
tel. 55 11 6464 6500 fax. 55 11 6464 6659  
[www.levorin.com.br](http://www.levorin.com.br)  
[levorin@levorin.com.br](mailto:levorin@levorin.com.br)